


Cyklon V


Datenblatt



Standard Anschlussstypen:



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 700 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm ³]	⚖ [kg]
1600	410	50	704	375	170	1400	100	3,98	21,07
1600	495	50	845	451	255	1400	100	4,78	25,31
1900	410	50	832	439	170	1700	100	4,67	24,75
1900	495	50	999	528	255	1700	100	5,61	29,73
1900	580	50	1166	616	340	1700	100	6,56	34,71

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Verbunddeckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

Cyklon H









Datenblatt



Standard Anschlussarten:



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 700 kPa



Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	⬆ [kg]
410	1000	50	408	212	800	170	120	2,59	13,40
410	1300	50	497	255	1100	170	120	3,29	17,09
410	1600	50	587	298	1400	170	120	3,98	20,78
495	1000	50	490	249	800	255	120	3,12	16,10
495	1300	50	597	299	1100	255	120	3,95	20,53
495	1600	50	704	349	1400	255	120	4,78	24,96
580	1300	50	697	342	1100	340	120	4,62	23,97
580	1600	50	821	399	1400	340	120	5,59	29,13

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Lanzen-Thermostat-Verbunddeckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.


Cyklon V

Technische Zeichnung





A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:





Rohr:



Cyklon H


Technische Zeichnung



A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:



Cyklon

Preisliste



Modell	Höhe mm.	Breite mm.	Farbe	Premium Farbe
CYKLON V	1600	410	1.308 €	1.634 €
CYKLON V	1600	495	1.428 €	1.785 €
CYKLON V	1900	410	1.447 €	1.809 €
CYKLON V	1900	495	1.570 €	1.963 €
CYKLON V	1900	580	1.708 €	2.134 €
CYKLON H	410	1000	1.095 €	1.368 €
CYKLON H	410	1300	1.188 €	1.485 €
CYKLON H	410	1600	1.283 €	1.604 €
CYKLON H	495	1000	1.170 €	1.462 €
CYKLON H	495	1300	1.302 €	1.627 €
CYKLON H	495	1600	1.398 €	1.748 €
CYKLON H	580	1300	1.398 €	1.748 €
CYKLON H	580	1600	1.570 €	1.963 €

Modell Cyklon enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Verbunddeckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

Inkl. 19% MwSt.

zuzüglich 15,00 € Versandkosten.

Gewährleistung: 5 Jahre

Anschlussmöglichkeiten: siehe Datenblatt

Lieferzeit ca. 6 Wochen ab Zahlungseingang

Bei Bestellungen oder Nachfragen, schreiben Sie uns eine Mail an: info@badheizkoerper-berlin.de

Badheizkörper-Berlin

Gerlinger Str. 34

12349 Berlin

Tel.: +49 (30) 658 30975

Mobil: +49 (177) 248 63 14

info@badheizkoerper-berlin.de

www.badheizkoerper-berlin.de